



LOCALITZACIÓ:	Camí que comença al costat sud del Viaducte de Can Ribes (fitxa A-57). Accés des del pk. 8,7 de la carretera de la Rabassada.
Plànol:	10/4D
TIPUS D'ELEMENT:	Font i entorn
DATAció:	
ESTAT DE CONSERVACIÓ:	Excel·lent
CLASSE SÒL:	No Urbanitzable
PLANEJAMENT VIGENT:	Pla Especial de la Serra de Collserola
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:	27 (Parc forestal de conservació)

ELEMENTS DESTACABLES

Els tres brolladors. Els marges de l'esplanada amb el banc ondulat i les formes montserratines fetes amb morter sobre la roca natural (llicorella). Els til·lers.

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA

La Font de la Rabassada està composta per tres brolladors, el primer dels quals té dos brocs sota el nivell de l'esplanada, havent-se de baixar tres o cinc graons per accedir-hi, aquest brollador no raja; els dos brolladors restants rajaven amb normalitat al menys fins l'any 1989, si bé eren aliments, en part, per una canonada que porta aigua del pou de la Masoveria de Can Ribes (fitxa B-117).
Ambdós brolladors són dins sengles nínxols construïts amb la rocalla tradicional en les construccions de jardí de Catalunya (el paradigma de la qual seria la del Parc Güell). Els brolladors estan ubicats en un marge, quasi vertical, amb formes troncocòniques esculpides amb morter sobre el propi terreny que imiten las formes de la muntanya de Montserrat. Un banc continu ondulat fa de sòcol a les formes montserratines del marge pel costat de llevant de l'esplanada de la font. L'esplanada de la font està dins d'una fonçalada esponerosa presidida per uns grans til·lers i envoltada per la pineda del bosc de la Serra de Collserola, a la ribera dreta del torrent de la Rabassada just a la seva capçalera a una altitud topogràfica de 335 m (snm). Aigües avall, en el torrent de la Rabassada hi ha la bassa d'atraccions aquàtiques de l'antic Casino, avui dia gairebé tota colgada de sediments.
El Patronat del Parc de Collserola ha restaurat la font i els marges esculpits i ha condicionat l'indret amb taules i bancs de pedra. També s'han col·locat baranes de fusta tractada que protegeixen els terraplenats o els marges vers el torrent.
La font està uns 200 metres al sud-est del que resta dempeus de l'edifici principal de l'antic Casino de la Rabassada (veure fitxa F-18) dins del que foren els seus jardins.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓ

ELEMENTS PROTEGITS:

Els elements destacables.

Obres admeses: Segons normativa del planejament vigent.

Obres no admeses: Segons normativa del planejament vigent.

RÈGIM D'USOS:

Només els usos històrics i actuals són compatibles amb la protecció.

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

No s'admet l'addició de nou volum edificat en el perímetre de protecció.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

Font que fou molt popular en la primera dècada del segle XX, sobretot a partir de l'entrada en servei del tramvia de la Rabassada (1901). En construir-se el Casino de la Rabassada (fitxa F-18), l'any 1911, va integrar-se en els seus jardins i va adquirir el seu aspecte actual.

Es pot accedir a la font fent ús dels antics camins per on discorrien les vies de l'atracció del carrilet del Casino, que resten a l'indret recoberts en part per la vegetació i el sotabosc.

Als anys 50, el Sr. Casajuana, de qui sabem que fou un treballador de l'empresa "Cubiertas y Tejados", va restaurar els dos brolladors naturalistes de la font de la Rabassada.

OBSERVACIONS

Bibliografia:
Estudi de les fonts del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Gloria Roé i Carme Carbó. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 1989.

Fuentes de las montañas de Barcelona. Autor: X. Coll. Editorial Alpina, 1963.

Nivell I. Protecció de l'entorn (art. 11 Ordenances)

Entorn de protecció: Perímetre de protecció segons plànol núm. 10 del Catàleg.

ALTRA NORMATIVA:

La rehabilitació de l'entorn immediat de les fonts és una actuació preferent.